

—
TAO
SAUNA
SERIES
—

 megius®



Tra i migliori metodi per depurare il corpo e svagare la mente, quello di ricorrere alla sauna finlandese è sicuramente uno dei più diffusi.

Con **Tao Sauna** di Megius si ritrova la vera essenza ed il calore della sauna finlandese, prodotta interamente in legno di abete naturale, che si trova oltre che nella struttura anche sulla panca e nelle pedane removibili.





VERA ESSENZA DELLA SAUNA

L'incastro degli elementi tra vetro e legno,
regalano alla vista un prodotto raffinato,
luminoso, dal design innovativo e ricercato

Siamo abituati, infatti, a vedere saune finlandesi composte unicamente da legno, mentre Tao Sauna si discosta da questa concezione, essendo composta dalla parete di fondo dov'è incassata la panca, dotata di luci a led posizionate sotto la seduta e da pareti laterali in legno di abete naturale mentre la parete d'accesso frontale della sauna è interamente in vetro.








La Sauna Tao è dotata di una stufa elettrica reversibile, adeguata alle dimensioni e posta nella parte anteriore della sauna stessa; la caldaia è racchiusa da una copertura in legno abete e si regola all'interno della sauna attraverso una manopola di comando manuale dalla quale viene emanato il calore generato versando l'acqua presente nel mastello su pietre laviche calde, creando il vapore che regola l'umidità tra il 10 ed il 20%.

La vera particolarità e punto di forza di Tao Sauna è il fatto di avere una porta battente in vetro 6mm con apertura reversibile con la presenza di 2 cerniere in ottone, che agevola l'accesso e la "non presenza" della maniglia forata posizionata in orizzontale facilita il ricambio naturale dell'aria all'interno della sauna.



UNICA NEL SUO GENERE

Tao Sauna viene considerata come un perfetto entry level per iniziare a conoscere il mondo wellness Megius, facile da montare è disponibile in un'unica finitura ma esistono varie tipologie di misure adattabili ad ogni tipo di spazio delle case moderne e agli ambienti dell'hotellerie.

Disponibile come optional lo sgabello in abete naturale.








TAO SAUNA

IT L'incastro degli elementi tra vetro e legno, regalano alla vista un prodotto raffinato, luminoso, dal design innovativo e ricercato. Siamo abituati, infatti, a vedere saune finlandesi composte unicamente da legno, mentre Tao Sauna si discosta da questa concezione, essendo composta dalla parete di fondo dov'è incassata la panca, dotata di luci a led posizionate sotto la seduta e da pareti laterali in legno di abete naturale mentre la parete d'accesso frontale della sauna è interamente in vetro.

EN The interlocking of the elements between glass and wood, give the view a refined, bright product, with an innovative and refined design. In fact, we are used to seeing Finnish saunas composed solely of wood, while Tao Sauna deviates from this concept, being composed of the back wall where the bench is embedded, equipped with LED lights positioned under the seat and side walls in natural fir wood while the front access wall of the sauna is entirely in glass.


SAUNA FINLANDESE FINNISH SAUNA



1 panca
1 bench

1400x1000
1700x1000
2000x1000

p. 05
p. 05
p. 06



2 panche
2 benches

1700x1400
2000x2000

p. 07
p. 07

RIVESTIMENTO ESTERNO
EXTERNAL COATING




Abete Classic "Z"
Classic Fir "Z"

PORTA
DOOR



Vetro Trasparente "P"
Transparent glass "P"



DIMENSIONI DISPONIBILI AVAILABLE DIMENSIONS	1400x1000 mm
	1700x1000 mm
	1700x1400 mm
	2000x1000 mm
	2000x2000 mm
ALTEZZA HEIGHT	2055 mm
SPESSORE DEI VETRI GLASS THICKNESS	6 mm
ALIMENTAZIONE ELETTRICA POWER SUPPLY	Alimentazione elettrica 230/400 V Power supply 230/400 V

INFORMAZIONI TECNICHE

Porta reversibile
Maniglia sagomata su porta in vetro
Spessore del pannello in legno 32 mm.
Alimentazione elettrica 230/400 V
Pedane removibili

SICUREZZA ELETTRICA

Il prodotto presuppone che l'impianto a cui si allaccia ed il locale in cui si installa rispondano ai requisiti di sicurezza previsti da norme e leggi tra i quali si ricorda in particolare:

- Disporre di un circuito di protezione (messa a terra) efficiente.
- Disporre di un dispositivo di protezione differenziale ad alta sensibilità secondo la potenza del generatore di calore.
- Limitazione dei dispositivi elettrici nelle zone (zone 0, 1, 2, 3) dei locali da bagno ed equipotenzialità degli stessi.
- Predisporre un sezionatore di rete con apertura contatti < 3 mm e caratteristiche idonee ai dati nominali della sauna.
- Predisporre un idoneo sistema di collegamento con cavo a normativa secondo la potenza installata.
- Uso di materiale elettrico certificato secondo le norme.

TECHNICAL INFORMATION

Reversible door
Integrated handle on glass door
Thickness of the wooden panel 32 mm.
Power supply 230/400 V
Removable footpegs

ELECTRIC SAFETY

The product assumes that the system to which it is connected and the room in which it is installed comply with the safety requirements established by standards and laws, among which, in particular:

- Have an efficient protection circuit (earthing).
- Have a high sensitivity differential protection device according to the power of the heat generator.
- Limitation of electrical devices in the areas (zones 0, 1, 2, 3) of the bathroom and equipotentiality of the same.
- Prepare a mains disconnector with contact opening <3 mm and characteristics suitable for the nominal data of the sauna.
- Prepare a suitable connection system with cable according to the installed power.
- Use of electrical equipment certified according to standards.

ACCESSORI ACCESSORIES



TERMOIGROMETRO SAUNA
THERMOHYGROMETER




STUFA CON COMANDO INTEGRATO
STOVE WITH INTEGRATED CONTROL



POGGIATESTA
HEADREST



CLESSIDRA
HOURGLASS






MANIGLIA FORATA NEL VETRO
HANDLE PERFORATED IN THE GLASS



SGABELLO IN ABETE **OPTIONAL**
STOOL IN FIR **OPTIONAL**

TAO SAUNA 1400x1000



Porta reversibile
Reversible door

DIMENSIONI
1400x1000 mm

POTENZA ASSORBITA SAUNA FINLANDESE
3 kW. max - 230/400 V.
(possibilità trifase **cod. TAPT1710X/PZ**)

MATERIALI
RIVESTIMENTO INTERNO IN LEGNO
Abete classico (Z)
VETRO temperato trasparente da 6 mm. (P)

COMPONENTI INCLUSI
illuminazione a led sulla seduta
stufa con pietre
termoigrometro sauna
mastello e mestolo in legno
poggiatesta in legno
clessidra in sabbia

OPTIONAL
sgabello **cod. ATA010/Z**

DIMENSION
1400x1000 mm

FINNISH SAUNA ABSORBED POWER
3 kW. max - 230/400 V.
(three-phase possibility **TAPT1410X/PZ**)




MATERIALS
INTERNAL WOODEN COATING
Classic fir (Z)
GLASS. 6mm clear tempered (P)

COMPONENTS INCLUDED
led lighting on the seat
stove with stones
sauna thermohygrometer
wooden tub and ladle
wooden headrest
hourglass in sand

OPTIONAL
stool **cod. ATA010/Z**

cod.	vetro glass	rivestimento legno wood coating	€
TAPM1410X/PZ	P	Z	

TAO SAUNA 1700x1000



Porta reversibile
Reversible door

DIMENSIONI
1700x1000 mm

POTENZA ASSORBITA SAUNA FINLANDESE
3,5 kW. max - 230/400 V.
(possibilità trifase **TAPT1710X/PZ**)

MATERIALI
RIVESTIMENTO INTERNO IN LEGNO
Abete classico (Z)
VETRO temperato trasparente da 6 mm. (P)

COMPONENTI INCLUSI
illuminazione a led sulla seduta
stufa con pietre
termoigrometro sauna
mastello e mestolo in legno
poggiatesta in legno
clessidra in sabbia

OPTIONAL
sgabello **cod. ATA010/Z**

DIMENSION
1700x1000 mm

FINNISH SAUNA ABSORBED POWER
3,5 kW. max - 230/400 V.
(three-phase possibility **TAPT1410X/PZ**)




MATERIALS
INTERNAL WOODEN COATING
Classic fir (Z)
GLASS. 6mm clear tempered (P)

COMPONENTS INCLUDED
led lighting on the seat
stove with stones
sauna thermohygrometer
wooden tub and ladle
wooden headrest
hourglass in sand

OPTIONAL
stool **cod. ATA010/Z**

cod.	vetro glass	rivestimento legno wood coating	€
TAPM1710X/PZ	P	Z	

TAO SAUNA 2000x1000



Porta reversibile
Reversible door

DIMENSIONI
2000x1000 mm

POTENZA ASSORBITA SAUNA FINLANDESE
3,5 kW. max - 230/400 V.
(possibilità trifase **TAPT2010X/PZ**)

MATERIALI
RIVESTIMENTO INTERNO IN LEGNO
Abete classico (Z)
VETRO temperato trasparente da 6 mm. (P)

COMPONENTI INCLUSI
illuminazione a led sulla seduta
stufa con pietre
termoigrometro sauna
mastello e mestolo in legno
poggiatesta in legno
clessidra in sabbia

OPTIONAL
sgabello **cod. ATA010/Z**

DIMENSION
2000x1000 mm

FINNISH SAUNA ABSORBED POWER
3,5 kW. max - 230/400 V.
(three-phase possibility **TAPT2010X/PZ**)

MATERIALS
INTERNAL WOODEN COATING
Classic fir (Z)
GLASS. 6mm clear tempered (P)




COMPONENTS INCLUDED
led lighting on the seat
stove with stones
sauna thermohygrometer
wooden tub and ladle
wooden headrest
hourglass in sand

OPTIONAL
stool **cod. ATA010/Z**

cod.	vetrol glass	rivestimento legno wood coating	€
TAPM2010X/PZ	P	Z	

TAO SAUNA 1700x1400

2 PANCHE 2 BENCHES



Porta reversibile
Reversible door

DIMENSIONI
1700x1400 mm

POTENZA ASSORBITA SAUNA FINLANDESE
4,5 kW. max - 230/400 V.
(possibilità trifase **TAPT1714X/PZ**)

MATERIALI
RIVESTIMENTO INTERNO IN LEGNO
Abete classico (Z)
VETRO temperato trasparente da 6 mm. (P)

COMPONENTI INCLUSI
illuminazione a led sulla seduta
stufa con pietre
termoigrometro sauna
mastello e mestolo in legno
poggiatesta in legno
clessidra in sabbia

DIMENSION
1700x1400 mm

FINNISH SAUNA ABSORBED POWER
4,5 kW. max - 230/400 V.
(three-phase possibility **TAPT1414X/PZ**)




MATERIALS
INTERNAL WOODEN COATING
Classic fir (Z)
GLASS. 6mm clear tempered (P)

COMPONENTS INCLUDED
led lighting on the seat
stove with stones
sauna thermohygrometer
wooden tub and ladle
wooden headrest
hourglass in sand

cod.	vetro glass	rivestimento legno wood coating	€
TAPM1414X/PZ	P	Z	

TAO SAUNA 2000x2000

2 PANCHE 2 BENCHES



Porta reversibile
Reversible door

DIMENSIONI
2000x2000 mm

POTENZA ASSORBITA SAUNA FINLANDESE
6 kW. max - 230/400 V.
(possibilità trifase **TAPT2020X/PZ**)

MATERIALI
RIVESTIMENTO INTERNO IN LEGNO
Abete classico (Z)
VETRO temperato trasparente da 6 mm. (P)

COMPONENTI INCLUSI
illuminazione a led sulla seduta
stufa con pietre
termoigrometro sauna
mastello e mestolo in legno
poggiatesta in legno
clessidra in sabbia

DIMENSION
2000x2000 mm

FINNISH SAUNA ABSORBED POWER
6 kW. max - 230/400 V.
(three-phase possibility **TAPT2020X/PZ**)

MATERIALS
INTERNAL WOODEN COATING
Classic fir (Z)
GLASS. 6mm clear tempered (P)

COMPONENTS INCLUDED
led lighting on the seat
stove with stones
sauna thermohygrometer
wooden tub and ladle
wooden headrest
hourglass in sand

cod.	vetro glass	rivestimento legno wood coating	€
TAPM2020X/PZ	P	Z	

