

A full-page photograph of a person walking on a sandy beach at sunset. The person is silhouetted against the bright, low sun on the left, which creates a long shadow and a trail of footprints in the sand. The ocean is visible in the background with gentle waves. The word "WELLZONE" is centered in a thin, black, sans-serif font, flanked by two horizontal lines.

WELLZONE




Home spa completamente personalizzata

Lasciati avvolgere dal rito del relax all'interno di una doccia emozionale e hammam: rigenera il tuo corpo in una vera e propria spa. Appliciamo la nostra conoscenza e competenza nell'ambito del benessere per garantire il miglior risultato in un ambiente progettato appositamente per te, secondo le tue esigenze e rispettando il tuo gusto.

Fully customized home spa

Let yourself be enveloped in the ritual of relaxation in an emotional shower and hammam: regenerate your body in a real spa. We apply our knowledge and expertise in the field of wellness to guarantee the best results. We apply our knowledge and expertise in the field of wellness to ensure the best results in an environment designed specifically for you, according to your needs and taste.





PROGETTO SPA HAMMAM CORTINA D'AMPEZZO

Spaart by Megius con questo progetto è riuscita a valorizzare la qualità di una soluzione personalizzata di "Doccia Hammam". La libertà di scelta e il volume che diviene spazio benessere favoriscono l'utilizzo e ne esaltano la qualità di stile e design.

HAMMAM SPA PROJECT CORTINA D'AMPEZZO

Spaart by Megius with this project has managed to enhance the quality of a customized solution of "Hamam Shower". The freedom of choice and the volume that becomes a wellness space promote the use and enhance the quality of style and design.



PROGETTO HOME SPA HAMMAM

L'idea progettuale utilizzata da Spart by Megius per realizzare questo prospetto, adotta gli elementi strutturali di Wellzone, la "Doccia Hammam", con facile adattabilità e trasforma la diversità in soluzioni ricche di emozioni possibili.

HOME SPA HAMMAM PROJECT

The design idea used by Spart by Megius to create this prospectus, adopts the structural elements of Wellzone, the "Hammam Shower", with easy adaptability and transforms diversity into solutions full of possible emotions.

















PIVOT

Porta battente da installare su pareti in muratura oppure in EPS

PIVOT

Hinged door for installation on masonry or EPS walls




PV+FB

Soluzione porta battente con fisso laterale da installare su pareti in muratura oppure in EPS

PV+FB

Hinged door + fixed side for installation on masonry or EPS walls




PVF

Porta battente con fisso in
linea da installare su pareti in
muratura oppure in EPS

PVF

Hinged door with fixed side for
installation on masonry or EPS
walls



PVF+FB

Soluzione composta da porta battente con fisso in linea + fisso laterale da installare su pareti in muratura oppure in EPS

PVF+FB

Solution consisting of hinged door with fixed in line + fixed side for installation on masonry or EPS walls

REALIZZA IL TUO HAMMAM


**LA HOME SPA E LE SUITE SPA GRAZIE A MEGIUS
DIVENTANO UNA REALTÀ POSSIBILE:**


Il wellness moderno propone soluzioni innovative di Hammam rivolte a una dimensione domestica o a spazi ridotti all'interno di Suite Spa che non richiedono apparecchiature elettriche particolari, sono infatti pratiche e user friendly. La nostra competenza e lo studio degli spazi nell'ambito del wellness permettono di inserire in modo coerente all'interno degli ambienti materiali di alta qualità, la possibilità di personalizzazione con l'inserimento della cromoterapia e/o aromaterapia.

CREATE YOUR HAMMAM

**THE HOME SPA AND SUITE SPA THANKS TO MEGIUS
BECOME A POSSIBLE REALITY:**


Modern wellness proposes innovative Hammam solutions aimed at a domestic dimension or at small spaces in Spa Suites that do not require special electrical equipment, they are practical and user friendly. Our competence and the study of spaces in the wellness sector allow us to insert high-quality materials in a coherent way inside the environments, the possibility of personalization with the insertion of chromotherapy and/or aromatherapy.





Strutture Hammam

Hammam Structures



Pannelli di coibentazione per il completo isolamento dell’ambiente hammam.

Per evitare dispersioni di calore e garantire quindi la massima efficienza del bagno turco, Megius fornisce pannelli sandwich con anima in polistirene estruso (EPS). La superficie dei due lati è predisposta per il fissaggio a parete e offre un ottimo supporto per piastrelle applicate con colla in strato sottile.

Insulation panels for the complete isolation of the hammam environment.

To prevent heat loss and thus ensure maximum efficiency of the hammam, Megius supplies sandwich panels with an extruded polystyrene (EPS) core. The surface on both sides is prepared for wall mounting and offers excellent support for tiles applied with thin-layer adhesive.

PANNELLO 30 mm

SPESSORE PANNELLO	30 mm
DIMENSIONI PANNELLO	2.500x600 mm
SUPERFICIE	1,5 m²
DENSITÀ	32 kg/m³
TEMPI DI SPEDIZIONE	5-6 settimane

PANEL 30 mm



PANEL THICKNESS	30 mm
PANEL DIMENSIONS	2.500x600 mm
SURFACE	1,5 m²
DENSITY	32 kg/m³
DELIVERY TIME	5-6 weeks

PANNELLO 80 mm

SPESSORE PANNELLO	80 mm
DIMENSIONI PANNELLO	2.500x600 mm
SUPERFICIE	1,5 m²
DENSITÀ	35 kg/m³
TEMPI DI SPEDIZIONE	5-6 settimane

PANEL 80 mm

PANEL THICKNESS	80 mm
PANEL DIMENSIONS	2.500x600 mm
SURFACE	1,5 m²
DENSITY	35 kg/m³
DELIVERY TIME	5-6 weeks



HAMMAM SENZA PAVIMENTO

HAMMAM WITHOUT FLOOR

COD.	VOLUME ESTERNO EXTERIOR VOLUME	STEAMPANEL	STEAMQUADRO	MISTERY
WZST02	2,99 m³	2,75 kW	2,75 kW	2,8 kW
WZST03	3 m³ / 3,99 m³	2,75 kW	2,75 kW	2,8 kW
WZST04	4 m³ / 4,99 m³	2,75 kW	2,75 kW	2,8 kW
WZST05	5 m³ / 5,99 m³	4,4 kW	4,4 kW	5,6 kW
WZST06	6 m³ / 6,99 m³	4,4 kW	4,4 kW	5,6 kW
WZST07	7 m³ / 7,99 m³	-	-	5,6 kW
WZST08	8 m³ / 8,99 m³	-	-	5,6 kW
WZST09	9 m³ / 9,99 m³	-	-	5,6 kW

PAVIMENTO CON CANALINA

FLOOR WITH CHANNEL

COD.	VOLUME ESTERNO EXTERIOR VOLUME
WZSP02	2,99 m³
WZSP03	3 m³ / 3,99 m³
WZSP04	4 m³ / 4,99 m³
WZSP05	5 m³ / 5,99 m³
WZSP06	6 m³ / 6,99 m³
WZSP07	7 m³ / 7,99 m³
WZSP08	8 m³ / 8,99 m³
WZSP09	9 m³ / 9,99 m³

TETTO A BOTTE

BARREL ROOF

COD.	VOLUME ESTERNO EXTERIOR VOLUME
WZSB02	2,99 m³
WZSB03	3 m³ / 3,99 m³
WZSB04	4 m³ / 4,99 m³
WZSB05	5 m³ / 5,99 m³
WZSB06	6 m³ / 6,99 m³
WZSB07	7 m³ / 7,99 m³
WZSB08	8 m³ / 8,99 m³
WZSB09	9 m³ / 9,99 m³

Fascia di tamponamento h. max 60cm

Curtain wall h. max 60cm

Sedute Hammam

All'interno di Wellzone si possono inserire diversi modelli di panche in EPS ad alta intensità, da rivestire con materiale ceramico, mosaico o materiale marmoreo (no resina). A seconda delle necessità disponiamo di panche lineari, arrotondate e per soluzioni ad angolo con o senza schienale da rivestire.





Seduta con
panca dritta
a 90°

Seat with 90°
straight bench



Seduta con
panca stondata
Seat with
rounded bench

TEMPI DI SPEDIZIONE	5-6 settimane
DELIVERY TIME	5-6 weeks



Hammam Seating



Within Wellzone you can insert different models of high-intensity EPS benches, to be covered with ceramic, mosaic, or marble material (no resin). Depending on requirements we have liner benches, rounded benches and corner solutions with or without backrests to cover.




Seduta comoda
con poggiaschiena
stondata
Comfortable seat
with a rounded
backrest



Elemento
angolare 90° con
seduta stondata
90° corner
element with
rounded seat



Panca seduta in legno Bench seat in wood



Panca seduta agganciata a muro
in legno in finitura "Teak" o "Iroko"

Attached to the wall wooden
bench seat in "Teak" or "Iroko"
wood finish

Strip Led nella seduta Strip Led in the seat



OPTIONAL:
inserimento di fascia Strip Led
RGB sotto al bordo della seduta
Wellzone, crea un effetto di
cromoterapia all'interno del tuo
hammam

OPTIONAL:
insertion of Strip Led
RGB under the Wellzone seat
edge, creates a chromotherapy
effect inside your hammam

Chiusure Hammam


Hammam closures

MATERIALE E FINITURA PROFILI

MATERIALE E FINITURA PROFILI



Alluminio Cromo Brillante "Q"
Bright chrome aluminum "Q"



Alluminio Bianco Opaco "E"
Matt White aluminum "E"




Alluminio Nero Opaco "Z"
Matt Black aluminum "Z"

MATERIALE E FINITURA VETRO

MATERIALE E FINITURA VETRO



Vetro Trasparente "F"
Transparent glass "F"





PVF+FB Porta battente con fissetto in linea + fisso laterale

ALTEZZA STANDARD	h. 2000 mm
SPESSORE VETRO	6 mm
CHIUSURA	guarnizione magnetica
ALTEZZA MAGNIGLIA	580 mm

PVF+FB Pivot door with in-line panel + lateral panel

HEIGHT STANDARD	h. 2000 mm
GLASS THICKNESS	6 mm
CLOSING SYSTEM	magnetic gasket
HANDLE HEIGHT	580 mm


"A1"	"A2"	"B1"	"B2"	"G1"	"G2"	"C"	"F"	"A" min	"A" max	"G" min	"G" max	"B" min	"B" max	"D" min
1029	1097	2000	1904	429	397	590	260	1000	1005	400	405	1910	1920	60
1229	1197	2000	1904	429	397	590	460	1200	1205	400	405	1910	1920	60
1429	1397	2000	1904	429	397	590	560	1400	1405	400	405	1910	1920	60



OPTIONAL INCLUSI
Trattamento vetri Protective
Profilo sotto porta
Soluzione reversibile

OPTIONAL EXTRAS INCLUDED
Protective glass treatment
Profile under door
Reversible solution

TEMPI DI SPEDIZIONE	3-4 settimane
DELIVERY TIME	3-4 weeks





PVF Porta battente con fissetto in linea

ALTEZZA STANDARD	h. 2000 mm
SPESSORE VETRO	6 mm
CHIUSURA	guarnizione magnetica
ALTEZZA MAGNIGLIA	580 mm

PVF Pivot door with in-line panel

HEIGHT STANDARD	h. 2000 mm
GLASS THICKNESS	6 mm
CLOSING SYSTEM	magnetic gasket
HANDLE HEIGHT	580 mm


"A1"	"A2"	"B1"	"B2"	"C"	"F"	"A" min	"A" max	"B" min	"B" max	"D" min
1055	997	2000	1904	570	260	1000	1010	1910	1920	60
1155	1197	2000	1904	570	460	1200	1210	1910	1920	60
1455	1397	2000	1904	670	560	1400	1410	1910	1920	60



OPTIONAL INCLUSI
Trattamento vetri Protective
Profilo sotto porta
Soluzione reversibile

OPTIONAL EXTRAS INCLUDED
Protective glass treatment
Profile under door
Reversible solution

TEMPI DI SPEDIZIONE	3-4 settimane
DELIVERY TIME	3-4 weeks



OPTIONAL INCLUSI	Trattamento vetri Protective	OPTIONAL EXTRAS INCLUDED	Protective glass treatment
	Profilo sotto porta		Profile under door
	Soluzione reversibile		Reversible solution
TEMPI DI SPEDIZIONE		3-4 settimane	
DELIVERY TIME		3-4 weeks	



PV+FB Porta battente con fisso laterale

ALTEZZA STANDARD	h. 2000 mm
SPESSORE VETRO	6 mm
CHIUSURA	guarnizione magnetica
ALTEZZA MAGNIGLIA	580 mm

PV+FB Pivot door + lateral panel

HEIGHT STANDARD	h. 2000 mm
GLASS THICKNESS	6 mm
CLOSING SYSTEM	magnetic gasket
HANDLE HEIGHT	580 mm

"A1"	"A2"	"B1"	"B2"	"G1"	"G2"	"C"	"A" min	"A" max	"G" min	"G" max	"B" min	"B" max	"D" min
729	697	2000	1904	429	397	490	700	705	400	405	1910	1920	60
829	797	2000	1904	429	397	590	800	805	400	405	1910	1920	60
929	897	2000	1904	429	397	690	900	905	400	405	1910	1920	60



OPTIONAL INCLUSI	Trattamento vetri Protective	OPTIONAL EXTRAS INCLUDED	Protective glass treatment
	Profilo sotto porta		Profile under door
	Soluzione reversibile		Reversible solution
TEMPI DI SPEDIZIONE		3-4 settimane	
DELIVERY TIME		3-4 weeks	



PV Porta battente

ALTEZZA STANDARD	h. 2000 mm
SPESSORE VETRO	6 mm
CHIUSURA	guarnizione magnetica
ALTEZZA MAGNIGLIA	580 mm

PV Pivot door

HEIGHT STANDARD	h. 2000 mm
GLASS THICKNESS	6 mm
CLOSING SYSTEM	magnetic gasket
HANDLE HEIGHT	580 mm

"A1"	"A2"	"B1"	"B2"	"C"	"A" min	"A" max	"B" min	"B" max	"D" min
755	697	2000	1904	470	700	710	1910	1920	60
855	797	2000	1904	570	800	810	1910	1920	60
955	897	2000	1904	670	900	910	1910	1920	60



OPTIONAL INCLUSI	Trattamento vetri Protective	OPTIONAL EXTRAS INCLUDED	Protective glass treatment
	Profilo sotto porta		Profile under door
	Soluzione reversibile		Reversible solution
TEMPI DI SPEDIZIONE		3-4 settimane	
DELIVERY TIME		3-4 weeks	


F Lato fisso

ALTEZZA STANDARD	h. 2000 mm
SPESSORE VETRO	6 mm

F Fixed side

HEIGHT STANDARD	h. 2000 mm
GLASS THICKNESS	6 mm

"A1"	"A2"	"B1"	"B2"	"A" min	"A" max	"B" min	"B" max	"D" min
655	597	2000	1904	600	610	1910	1920	60
755	697	2000	1904	700	710	1910	1920	60
855	797	2000	1904	800	810	1910	1920	60
955	897	2000	1904	900	910	1910	1920	60



Soffioni Hammam

Wellzone comprende una linea di soffioni doccia a incasso con doccione e miscelatore che offrono confort e una soluzione completa a creare il tuo ambiente doccia perfetto.



Shower Heads Hammam

Wellzone includes a range of concealed shower heads with hand showers and mixers that offer comfort and a complete solution to create your perfect shower environment.

AWZSO

Soffione inox 250x250 mm. + kit braccio quadro + rosone quadro L300 cromo lucido

250x250 mm stainless steel shower head. + square arm kit + square rose L300 bright chrome




AWZDD

Doccia a mano + miscelatore termostatico e deviatore

Hand shower + thermostatic mixer and diverter



Solo per versione Mistery
Only for Mistery version




AWZMD

Doccia a mano + miscelatore termostatico

Hand shower + thermostatic mixer



Solo per versione Mistery
Only for Mistery version



Generatori di Vapore


I GENERATORI DI VAPORE PER HAMMAM SONO UN CARDINE PORTANTE DELLA FAMIGLIA WELLZONE:

Steam-Quadro, Steam-Panel e Steam-Me sono dei sistemi innovativi di erogazione di vapore con tutte le funzioni di una colonna doccia; grazie alla presenza di fasce LED verticali si vengono a creare giochi di luci trasformando la tua semplice doccia in una doccia emozionale.

Steam Generators

STEAM GENERATORS FOR HAMMAMS ARE A CORNERSTONE OF THE WELLZONE FAMILY:


Steam-Quadro, Steam-Panel and Steam-Me are innovative steam dispensing systems with all the functions of a shower column. Thanks to the presence of vertical LED strips, light effects are created, transforming your simple shower into an emotional shower.



Steam-Mystery

Generatore di vapore
Steam Generators


PAG. 168



Steam-Quadro

Generatore di vapore
Steam Generators


PAG. 154



Steam-Panel

Generatore di vapore
Steam Generators

PAG. 162



Steam-Me

Generatore di vapore
Steam Generators

PAG. 144